



# ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЛАМИНАТ

**Л**аминат – популярный экономичный вид отделки металлических дверей, который имитирует деревянную поверхность.

На выбор покупателя представлен широкий ассортимент оттенков ламината, а также варианты с повышенной влагостойкостью для более длительной эксплуатации в помещениях с неустойчивым микроклиматом.

Ламинированные поверхности легко очищаются в случае загрязнений, подходят для оформления как внутренней, так и внешней стороны металлической двери.

Компания «Двери-Маркет» – крупнейший производитель металлических дверей в Московской области. Более 15 лет здесь производят качественные входные двери широкого спектра назначения: для установки в квартирах, в загородных домах, в офисах, а также в зданиях с повышенной проходимостью людей.



В ассортименте «Двери-Маркет» – сертифицированные изделия от экономичных до элитных моделей с разнообразными вариантами комплектации и отделки.



Современное производство компании оснащено высокотехнологичным оборудованием надежных производителей из России, Турции, Германии. Это обеспечивает эффективную автоматизацию производственного процесса и поддержание стабильно высокого качества изделий от партии к партии.



Металлические двери «Двери-Маркет» изготавливаются из отечественной стали, имеющей высшие оценки на мировом рынке. В качестве комплектующих используются только надежные замковые системы и фурнитура российских и итальянских поставщиков.



Производство «Двери-Маркет» базируется на территории Московской области, в городе Клин. Здесь же расположен основной склад компании.

Помимо ряда торговых точек и выставочных экспозиций на территории Московской области у «Двери-Маркет» организована собственная логистическая служба. Специально оборудованный транспорт компании доставляет готовые изделия до места установки двери в области или до транспортной компании покупателя из другого региона России.


Преимущество металлических дверей «Двери-Маркет» – в сочетании высокого качества готовых изделий и в их разумной стоимости. Компания предоставляет заводскую гарантию на готовые изделия и предлагает целый спектр сопутствующих услуг по доставке, монтажу и техническому обслуживанию.














## Базовые характеристики двери

Вид снаружи

Вид изнутри



- 1. Полотно, 40 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)
- 2. Коробка, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)
- 3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 2 шт.
- 4. Наполнение
- 5. Контур уплотнения, 1 шт.
- 6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.
- 7. Замок
- 8. Декоративная отделка
- 9. Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки



Покрас/ Порошок /  
Без отделки



Снаружи порошок +  
внутри винилискожа



Снаружи винилискожа +  
внутри винилискожа




## Базовые характеристики двери

Вид изнутри



Вид снаружи



- 1. Полотно, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)
- 2. Коробка, 85 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)
- 3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 3 шт.
- 4. Наполнение
- 5. Контур уплотнения, 2 шт.
- 6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.
- 7. Замок
- 8. Декоративная отделка
- 9. Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки



Снаружи порошок +  
внутри ламинат



Снаружи ламинат +  
внутри ламинат



Снаружи порошок +  
внутри МДФ / Массив




Снаружи МДФ / Массив +  
внутри МДФ / Массив

## Базовые характеристики двери

Вид изнутри



Вид снаружи



1. Полотно, 70 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)    2. Коробка, 100 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)    3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 5 шт.    4. Наполнение    5. Контур уплотнения, 3 шт.    6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.    7. Замок    8. Декоративная отделка    9. Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки



Снаружи порошок +  
внутри ламинат



Снаружи порошок +  
внутри МДФ



Снаружи МДФ +  
внутри МДФ



Снаружи ламинат +  
внутри ламинат



Более прочная коробка двери обеспечивается за счет использования многоконтурного гнутого профиля из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.



Повышенная шумоизоляция и герметичность благодаря тройному уплотнению конструкции двери: 2 контура уплотнения на коробке + 1 контур уплотнения на полотне.




Расширенные возможности декоративной отделки благодаря более надежной конструкции двери - возможность оформить дверь в соответствии с любыми фантазиями и задумками дизайнера.




Высокая надежность дверного полотна за счет большего количества вертикальных ребер жесткости в составе конструкции.






Однопольные




Однопольные с верхней вставкой




Однопольные с боковой вставкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой и верхней вставкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой и боковой вставкой



Двустворчатые с одной рабочей створкой, с боковой и верхней вставкой




Двустворчатые с двумя рабочими створками



Арочные

С верхней вставкой арочного типа



Двустворчатые с арочной верхней вставкой

## 1. Обычное открывание

Петли левые



Петли правые



## 2. Внутреннее открывание, обналичка с квартиры

Петли левые



Петли правые



## 3. Внутреннее открывание, обналичка с улицы

Петли левые



Петли правые



## 4. Двустворчатые двери

Рабочая створка левая



Рабочая створка правая



## 1. Приваривание дверной коробки к установочным анкерам



## 2. Крепление на установочные штыри через дверную коробку



## 3. Крепление дверной коробки монтажными пластинами



## 4. Приваривание коробки к крепежным уголкам, обхватывающим стену



## 1. Установка с наличником



## 2. Установка без наличника



## Примеры работ

Установка с наличником



Установка без наличника





## 1. Монтаж доборов после установки двери



## 2. Монтаж доборов вместе с монтажом двери



## Примеры работ

Самый эстетичный вариант



Видна часть коробки




## 1. Усиление прочности и взломостойкости конструкции

Дополнительные ребра жесткости (от 2 до 8 шт.)



Дополнительный стальной лист полотна (толщ. 1,5 мм или 1,8 мм)



Установка бронеконверта по периметру полотна



## 2. Повышенная звукоизоляция и теплозащита

Заполнение полотна двери



Заполнение полости коробки двери



Дополнительное уплотнение полотна и коробки



## 3. Дополнительная фурнитура и отделка

Установка дополнительного замка и фурнитуры



Декоративный наличник МДФ (металлический в базе)



Декоративный отбойник



**ЗНАК КАЧЕСТВА**  
 выдан организацией:  
**ООО «Двери-Маркет»**  
 к сертификату № CS5.002.203C

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**  
 111524, г. Москва, ул. Электронная, д.2, т. (495) 741-9161, (495) 380-2548, www.cies.ru, e-mail: ciess@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ  
КАЧЕСТВА**

ВЫДАН ОРГАНИЗАЦИИ:  
**ООО «Двери-Маркет»**  
 Дата выдачи **02.12.2014г.**  
 Действителен по **02.12.2017г.**



№ CS5.002.203C

**CERTIFICATE  
of QUALITY**

GIVEN OUT TO ORGANIZATION:  
**DVERI-MARKET**  
 Date of issue **02.12.2014**  
 Valid until **02.12.2017**

**2,0 (1,9)**

The Real Certificate certifies high quality (competitiveness) of services listed below.  
 The level of quality is equal 2,0.  
 The level of competitiveness is equal 1,9.

Type of services: Production of entrance metal doors with the maximum sound and heatisolation, with a wide spector of decoration and locking systems, garage gates, lattices and other metallic constructions.

Вид услуг:  
 Производство входных металлических дверей с максимальной шумоизоляцией, широким спектром отделок, с сейфовой системой запоров, дверей в массивные и массивные помещения с 3 и 4 классом защиты, а также ажурные решетки, кованых изделий и других металлоконструкций.

ектор ЗАО «ЦИЭС»  
 Н.П. Федотов



Настоящий Сертификат удостоверяет высокое качество (конкурентоспособность) вышеуказанных услуг.  
 Уровень качества равен 2,0.  
 Уровень конкурентоспособности равен 1,9.

Вид услуг: Производство входных металлических дверей с максимальной шумоизоляцией, широким спектром отделок, с сейфовой системой запоров, дверей в массивные и массивные помещения с 3 и 4 классом защиты, а также ажурные решетки, кованых изделий и других металлоконструкций.

Сертификат выдан на основании отчета НИР № CS5.002.203НИР от 02.12.2014г.  
 Система оценки качества и конкурентоспособности продукции CS (Дел. в ВИНТИН 14.06.11.30286-В2011.)  
 Знак качества прилагается



Ген. Директор ЗАО «ЦИЭС»  
 Н.П. Федотов



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.МН08.Н17001  
 Срок действия с 24.12.2014 по 23.12.2017  
 № 0865795

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО «ПромТест». 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)354288, факс +7(495)354288, адрес электронной почты interest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Двери стальные общего назначения, с зеркальной ДС». ТУ 5262-001-23491584-2014.  
 Серийный выпуск: 52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5262-001-23491584-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Двери Маркет»  
 Адрес: 141602, Московская область, г.Клин, ул. Маяковского, д. 33, пом.3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Двери Маркет»  
 Адрес: 141602, Московская область, г.Клин, ул. Маяковского, д. 33, пом.3.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 282-50/14Л-2014 от 27.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа (наместник руководителя)  
 Эксперт

А.А. Дмитриева  
 Т.Г. Гром

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОДОРУ, В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Бородавский, почтовый адрес: 604005, г. Владимир, ул. Ткацкий, 7.  
 Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828.

Исх. № 6936 от 25.12.2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
 А.П. Лещинский



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1849**

- Наименование продукции: Двери стальные общего назначения, с зеркальной ДС.
- Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141602, Московская область, г. Клин, ул. Маяковского, д. 33, помещение 3.
- Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141602, Московская область, г. Клин, ул. Маяковского, д. 33, помещение 3.
- Представленные материалы:
  - ТУ 5262-001-23491584-2014 «Двери стальные общего назначения»;
  - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ООО «Мирон» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72. 84 СЭН. RU.1104.764) № 110-495 от 22.10.2014 г.;
- Объект применения продукции: для использования в наружных и внутренних вертикальных, стропильных, гаражных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Всех материалов на результаты лабораторных дел 6 «Требования к белю» главы 11 Единых толарам, подложивших их решение Комиссии научно-техническим исполтвации, мг/м³, не радионуклидов (226Кв, тральсти издана, «В/м»

документация, данных и, с зеркальной ДС, занных строительных элементов зданий и воровки, утилизации, ни в соответствии с и Единых санитарно-эпидемиологических и 2014 «Двери стальные

Д. Л. Овсянникова

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal blue dotted lines.





ООО «Двери-Маркет», г. Москва  
Производство стальных дверей с 2000 года.

Приём заказов, консультации: **+7 (495) 220-22-88**

Звонок по России бесплатно: **8 (800) 5555-3-66**