

ДВЕРИ С КОВКОЙ И СТЕКЛОМ

Двери, оформленные коваными элементами, выглядят изящно и уникально. Кованые детали могут быть оформлены непосредственно на металлической поверхности двери. Для дверей со встроенным в конструкцию стеклопакетом, используют кованые решетки не только как декоративный элемент, но и в качестве дополнительной защиты стекла.

На двери с отделкой из МДФ или из массива дерева часто устанавливают кованые решетки, как элемент декора даже если дверь не имеет стеклопакета.

Варианты художественного оформления металлических дверей коваными элементами могут быть предложены самим заказчиком или разработаны нашими дизайнерами индивидуально под конкретного покупателя.

Компания «Двери-Маркет» – крупнейший производитель металлических дверей в Московской области. Более 15 лет здесь производят качественные входные двери широкого спектра назначения: для установки в квартирах, в загородных домах, в офисах, а также в зданиях с повышенной проходимостью людей.



В ассортименте «Двери-Маркет» – сертифицированные изделия от экономичных до элитных моделей с разнообразными вариантами комплектации и отделки.



Современное производство компании оснащено высокотехнологичным оборудованием надежных производителей из России, Турции, Германии. Это обеспечивает эффективную автоматизацию производственного процесса и поддержание стабильно высокого качества изделий от партии к партии.



Металлические двери «Двери-Маркет» изготавливаются из отечественной стали, имеющей высшие оценки на мировом рынке. В качестве комплектующих используются только надежные замковые системы и фурнитура российских и итальянских поставщиков.





Производство «Двери-Маркет» базируется на территории Московской области, в городе Клин. Здесь же расположен основной склад компании.

Помимо ряда торговых точек и выставочных экспозиций на территории Московской области у «Двери-Маркет» организована собственная логистическая служба. Специально оборудованный транспорт компании доставляет готовые изделия до места установки двери в области или до транспортной компании покупателя из другого региона России.

Преимущество металлических дверей «Двери-Маркет» – в сочетании высокого качества готовых изделий и в их разумной стоимости. Компания предоставляет заводскую гарантию на готовые изделия и предлагает целый спектр сопутствующих услуг по доставке, монтажу и техническому обслуживанию.










Популярные варианты решеток на двери



Популярные кованые решетки и элементы



36



37



38



39




40



41



42



43



44



45



46



47



48



49




50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61




62



63

Конструкция двери со стеклопакетом



- 1. Решётка
- 2. Стекло, 4 мм
- 3. Уплотнитель
- 4. Дистанционная рама
- 5. Адсорбент
- 6. Герметик
- 7. Декоративная панель
- 8. Коробка
- 9. Утеплитель
- 10. Контур уплотнения
- 11. Полотно
- 12. Декоративный наличник

Примеры стеклопакетов




Однокамерный
стеклопакет



Двухкамерный
стеклопакет




Тонировка
стеклопакетов



Базовые характеристики двери

Вид снаружи



Вид изнутри



- 1. Полотно, 40 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)
- 2. Коробка, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)
- 3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 2 шт.
- 4. Наполнение
- 5. Контур уплотнения, 1 шт.
- 6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.
- 7. Замок
- 8. Декоративная отделка
- 9. Наличник

Типовые варианты декоративной отделки



Покрас/ Порошок /
Без отделки



Снаружи порошок +
внутри винилискожа




Снаружи винилискожа +
внутри винилискожа

Базовые характеристики двери

Вид изнутри



Вид снаружи



- 1. Полотно, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)
- 2. Коробка, 85 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)
- 3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 3 шт.
- 4. Наполнение
- 5. Контур уплотнения, 2 шт.
- 6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.
- 7. Замок
- 8. Декоративная отделка
- 9. Наличник

Типовые варианты декоративной отделки



Снаружи порошок +
внутри ламинат



Снаружи ламинат +
внутри ламинат



Снаружи порошок +
внутри МДФ / Массив




Снаружи МДФ / Массив +
внутри МДФ / Массив

Базовые характеристики двери

Вид изнутри



Вид снаружи



1. Полотно, 70 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм) 2. Коробка, 100 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль) 3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 5 шт. 4. Наполнение 5. Контур уплотнения, 3 шт. 6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт. 7. Замок 8. Декоративная отделка 9. Наличник

Типовые варианты декоративной отделки



Снаружи порошок +
внутри ламинат



Снаружи порошок +
внутри МДФ



Снаружи МДФ +
внутри МДФ



Снаружи ламинат +
внутри ламинат



Более прочная коробка двери обеспечивается за счет использования многоконтурного гнутого профиля из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.



Повышенная шумоизоляция и герметичность благодаря тройному уплотнению конструкции двери: 2 контура уплотнения на коробке + 1 контур уплотнения на полотне.




Расширенные возможности декоративной отделки благодаря более надежной конструкции двери - возможность оформить дверь в соответствии с любыми фантазиями и задумками дизайнера.




Высокая надежность дверного полотна за счет большего количества вертикальных ребер жесткости в составе конструкции.






Однопольные




Однопольные с верхней вставкой




Однопольные с боковой вставкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой и верхней вставкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой и боковой вставкой



Двустворчатые с одной рабочей створкой, с боковой и верхней вставкой




Двустворчатые с двумя рабочими створками



Арочные

С верхней вставкой арочного типа



Двустворчатые с арочной верхней вставкой

1. Обычное открывание

Петли левые



Петли правые



2. Внутреннее открывание, обналичка с квартиры

Петли левые



Петли правые



3. Внутреннее открывание, обналичка с улицы

Петли левые



Петли правые



4. Двустворчатые двери

Рабочая створка левая




Рабочая створка правая



1. Приваривание дверной коробки к установочным анкерам




2. Крепление на установочные штыри через дверную коробку



3. Крепление дверной коробки монтажными пластинами



4. Приваривание коробки к крепежным уголкам, обхватывающим стену



1. Установка с наличником



2. Установка без наличника



Примеры работ

Установка с наличником



Установка без наличника



1. Монтаж доборов после установки двери



2. Монтаж доборов вместе с монтажом двери



Примеры работ

Самый эстетичный вариант



Видна часть коробки




1. Усиление прочности и взломостойкости конструкции

Дополнительные ребра жесткости (от 2 до 8 шт.)



Дополнительный стальной лист полотна (толщ. 1,5 мм или 1,8 мм)



Установка бронеконверта по периметру полотна




2. Повышенная звукоизоляция и теплозащита

Заполнение полотна двери



Заполнение полости коробки двери



Дополнительное уплотнение полотна и коробки



3. Дополнительная фурнитура и отделка

Установка дополнительного замка и фурнитуры



Декоративный наличник МДФ (металлический в базе)



Декоративный отбойник



ЗНАК КАЧЕСТВА
 выдан организацией:
ООО «Двери-Маркет»
 к сертификату № CS5.002.203C

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, т. (495) 741-9161, (495) 380-2548, www.cies.ru, e-mail: ciess@mail.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ВЫДАН ОРГАНИЗАЦИИ:
ООО «Двери-Маркет»
 Дата выдачи **02.12.2014г.**
 Действителен по **02.12.2017г.**



№ CS5.002.203C

2,0 (1,9)

Настоящий Сертификат удостоверяет высокое качество (конкурентоспособность) вышеуказанных услуг. Уровень качества равен 2,0. Уровень конкурентоспособности равен 1,9.

Вид услуг: Производство входных металлических дверей с максимальной шумоизоляцией, широким спектром отделок, с сейфовой системой запоров, дверей в классовые и банковские помещения с 3 и 4 классом защиты, а также гаражных ворот, решеток, кованых изделий и других металлоконструкций.

Сертификат выдан на основании отчета НИР № CS5.002.203НИР от 02.12.2014г.
 Система оценки качества и конкурентоспособности продукции CS (Дел. в ВИНТИН 14.06.11.30286-R2011.)
 Знак качества прилагается

CERTIFICATE of QUALITY

GIVEN OUT TO ORGANIZATION:
DVERI-MARKET
 Date of issue **02.12.2014**
 Valid until **02.12.2017**

The Real Certificate certifies high quality (competitiveness) of services listed below.
 The level of quality is equal 2.0.
 The level of competitiveness is equal 1.9.

Type of services: Production of entrance metal doors with the maximum sound and heatisolation, with a wide spector of decoration and locking systems, garage gates, lattices and other metallic constructions.

Ген. Директор ЗАО «ЦИЭС»
 Н.П.Федотов




Вид услуг:
 Производство входных металлических дверей с максимальной шумоизоляцией, широким спектром отделок, с сейфовой системой запоров, дверей в классовые и банковские помещения с 3 и 4 классом защиты, а также гаражных ворот, решеток, кованых изделий и других металлоконструкций.

ектор ЗАО «ЦИЭС»
 Н.П.Федотов



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н17001

Срок действия с 24.12.2014 по 23.12.2017

№ **0865795**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО «ПромТест». 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)354288, факс +7(495)354288, адрес электронной почты interest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Двери стальные общего назначения, с зеркальной ДС». ТУ 5262-001-23491584-2014. Серийный выпуск. код ОК В02 (ОКТИ): 52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5262-001-23491584-2014 код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Двери Маркет» Адрес: 141602, Московская область, г.Клин, ул. Маяковского, д. 33, пом.3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Двери Маркет» Адрес: 141602, Московская область, г.Клин, ул. Маяковского, д. 33, пом.3.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 282-50/14Л-2014 от 27.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа (наместник руководителя) **А.А. Дмитриева**
 Эксперт **Т.Г. Гром**

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПОДРОЗУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОУСТРОЙЧЕМОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Бородавский, почтовый адрес: 604005, г. Владимир, ул. Ткацкого, 7
 Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828.

Исх. № 6936 от 25.12.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
А.П.Полещенко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1849

- Наименование продукции: Двери стальные общего назначения, с зеркальной ДС.
- Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141602, Московская область, г. Клин, ул. Маяковского, д. 33, помещение 3.
- Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141602, Московская область, г. Клин, ул. Маяковского, д. 33, помещение 3.
- Представленные материалы:
 - ТУ 5262-001-23491584-2014 «Двери стальные общего назначения»;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ООО «Мирон» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72. 80 СЭН. RU.110A.764) № 110-495 от 22.10.2014 г.;
- Объект применения продукции: для использования в наружных и внутренних вертикальных, стропильных, гаражных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Всех материалов по результатам лабораторных испытаний в «Белом» главы И Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов, подлежащих их решению Комиссии.

гигиенически безопасны при эксплуатации, мг/м³, не радионуклидов (226Кв, трассы излучения, кВч).

документация, данных в, с зеркальной ДС, любых строительных элементов зданий и сооружений, утилизации, ни в соответствии с И Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических и 2014 «Двери стальные»

Д. Л. Овсянникова

Area with horizontal dashed lines for notes.





ООО «Двери-Маркет», г. Москва
Производство стальных дверей с 2000 года.

Приём заказов, консультации: **+7 (495) 220-22-88**

Звонок по России бесплатно: **8 (800) 5555-3-66**