

# ПАРАДНЫЕ ДВЕРИ

Парадные двери – эксклюзивные изделия, выполняемые индивидуально на заказ. Как правило такие двери устанавливают на входе в жилой коттедж или в особо значимое административное или общественное учреждение, часто, с большой проходимостью людей. Парадные двери имеют нестандартные конструкции и габариты. Они могут быть классического типа или арочного, с верхними и/или боковыми фрамугами или без них. Для производства таких дверей используются различные материалы и технологии. Для парадных дверей элит-класса применяют панели из массива дерева ценных пород, украшенные резьбой, элементами ковки, зеркалами и другими декоративными деталями.

Компания «Двери-Маркет» – крупнейший производитель металлических дверей в Московской области. Более 15 лет здесь производят качественные входные двери широкого спектра назначения: для установки в квартирах, в загородных домах, в офисах, а также в зданиях с повышенной проходимостью людей.



В ассортименте «Двери-Маркет» – сертифицированные изделия от экономичных до элитных моделей с разнообразными вариантами комплектации и отделки.



Современное производство компании оснащено высокотехнологичным оборудованием надежных производителей из России, Турции, Германии. Это обеспечивает эффективную автоматизацию производственного процесса и поддержание стабильно высокого качества изделий от партии к партии.



Металлические двери «Двери-Маркет» изготавливаются из отечественной стали, имеющей высшие оценки на мировом рынке. В качестве комплектующих используются только надежные замковые системы и фурнитура российских и итальянских поставщиков.




Производство «Двери-Маркет» базируется на территории Московской области, в городе Клин. Здесь же расположен основной склад компании.


Помимо ряда торговых точек и выставочных экспозиций на территории Московской области у «Двери-Маркет» организована собственная логистическая служба. Специально оборудованный транспорт компании доставляет готовые изделия до места установки двери в области или до транспортной компании покупателя из другого региона России.

Преимущество металлических дверей «Двери-Маркет» – в сочетании высокого качества готовых изделий и в их разумной стоимости. Компания предоставляет заводскую гарантию на готовые изделия и предлагает целый спектр сопутствующих услуг по доставке, монтажу и техническому обслуживанию.










## Базовые характеристики двери

Вид снаружи



Вид изнутри



1. Полотно, 40 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)    2. Коробка, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)    3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 2 шт.    4. Наполнение    5. Контур уплотнения, 1 шт.    6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.    7. Замок    8. Декоративная отделка    9. Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки



Покрас/ Порошок /  
Без отделки




Снаружи порошок +  
внутри винилискожа



Снаружи винилискожа +  
внутри винилискожа

## Базовые характеристики двери

Вид снаружи



Вид изнутри



1. Полотно, 50 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)    2. Коробка, 85 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)    3. Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 3 шт.    4. Наполнение    5. Контур уплотнения, 2 шт.    6. Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.    7. Замок    8. Декоративная отделка    9. Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки



Снаружи порошок +  
внутри ламинат



Снаружи ламинат +  
внутри ламинат



Снаружи порошок +  
внутри МДФ / Массив



Снаружи МДФ / Массив +  
внутри МДФ / Массив




## Базовые характеристики двери

Вид изнутри



Вид снаружи



- 1.** Полотно, 70 мм (материал - холоднокатаная сталь, 2 мм)   
 **2.** Коробка, 100 мм (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм, гнутый многоконтурный профиль)   
 **3.** Ребра жесткости (материал - холоднокатаная сталь, 1,5 мм), 5 шт.   
 **4.** Наполнение   
 **5.** Контур уплотнения, 3 шт.   
 **6.** Петли на закрытых опорных подшипниках, d = 20 мм, 2 шт.   
 **7.** Замок   
 **8.** Декоративная отделка   
 **9.** Наличник

### Типовые варианты декоративной отделки


 Снаружи порошок +  
внутри ламинат

 Снаружи порошок +  
внутри МДФ

 Снаружи МДФ +  
внутри МДФ

 Снаружи ламинат +  
внутри ламинат






Более прочная коробка двери обеспечивается за счет использования многоконтурного гнutoго профиля из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.



Расширенные возможности декоративной отделки благодаря более надежной конструкции двери - возможность оформить дверь в соответствии с любыми фантазиями и задумками дизайнера.




Повышенная шумоизоляция и герметичность благодаря тройному уплотнению конструкции двери: 2 контура уплотнения на коробке + 1 контур уплотнения на полотне.



Высокая надежность дверного полотна за счет большего количества вертикальных ребер жесткости в составе конструкции.



Однопольные




Однопольные с верхней вставкой



Однопольные с боковой вставкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой




Двустворчатые с одной рабочей створкой и верхней вставкой



Двустворчатые с одной рабочей створкой и боковой вставкой



Двустворчатые с одной рабочей створкой, с боковой и верхней вставкой




Двустворчатые с двумя рабочими створками



Арочные

С верхней вставкой арочного типа



Двустворчатые с арочной верхней вставкой

## 1. Обычное открывание

Петли левые



Петли правые



## 2. Внутреннее открывание, обналичка с квартиры

Петли левые



Петли правые



## 3. Внутреннее открывание, обналичка с улицы

Петли левые




Петли правые




## 4. Двустворчатые двери

Рабочая створка левая



Рабочая створка правая



## 1. Приваривание дверной коробки к установочным анкерам



## 2. Крепление на установочные штыри через дверную коробку



## 3. Крепление дверной коробки монтажными пластинами




## 4. Приваривание коробки к крепежным уголкам, обхватывающим стену



## 1. Установка с наличником



## 2. Установка без наличника



## Примеры работ


Установка с наличником



Установка без наличника



## 1. Монтаж доборов после установки двери



## 2. Монтаж доборов вместе с монтажом двери



## Примеры работ

Самый эстетичный вариант



Видна часть коробки





## 1. Усиление прочности и взломостойкости конструкции


Дополнительные ребра жесткости (от 2 до 8 шт.)



Дополнительный стальной лист полотна (толщ. 1,5 мм или 1,8 мм)



Установка бронеконверта по периметру полотна



## 2. Повышенная звукоизоляция и теплозащита

Заполнение полотна двери



Заполнение полости коробки двери



Дополнительное уплотнение полотна и коробки



## 3. Дополнительная фурнитура и отделка

Установка дополнительного замка и фурнитуры



Декоративный наличник МДФ (металлический в базе)



Декоративный отбойник



**ЗНАК КАЧЕСТВА**  
выдан организацией  
**ООО «Двери-Маркет»**  
в соответствии № СС.002.203С

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**  
115124, г. Москва, ул. Завершинная, д.2, т. (495) 741-8160, (495) 789-2548, www.cicr.ru, e-mail: cicr@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ  
КАЧЕСТВА**

ИДАН ОУТ ОРГАНИЗАЦИИ  
**ООО «Двери-Маркет»**  
Дата выдачи: **02.12.2014г.**  
Действителен до: **02.12.2017г.**

Настоящий Сертификат удостоверяет высокое качество (соответствие/соответствие) изготовленных услуг. Уровень качества равен 2,0. Уровень соответствия/соответствия равен 1,8.

Выдано: Производству входных металлических дверей с максимальной звукоизоляцией, крепкими элементами отделки, с сейфовой системой замков, петель и запорных элементов в комплекте с 2 и 4 классами запорных и запирающих устройств, ручками, козырьками и другими металлическими элементами.

Сертификат выдан по заказному номеру 180P № СС.002.203С от 02.12.2014г.

Ссылка на сайт организации: [www.dveri-market.ru](http://www.dveri-market.ru), e-mail: [info@dveri.ru](mailto:info@dveri.ru), тел. 8(800) 555-366

Этот сертификат действителен

**CERTIFICATE  
of QUALITY**

ISSUED OUT TO ORGANIZATION:  
**DVERI-MARKET**  
Date of issue: **02.12.2014**  
Valid until: **02.12.2017**

The Real Certificate certifies high quality (conformity) of services listed below.  
The level of quality is equal 2,0.  
The level of conformity is equal 1,8.

Type of services: Production of entrance metal doors with the maximum sound and heatinsulation, with a safe system of fastening and locking systems, garage gates, handles and other metallic components.

Gen. Director ЗАО «ДВРС»  
**И.П. Фёдоров**

Выдано: Производству входных металлических дверей с максимальной звукоизоляцией, крепкими элементами отделки, с сейфовой системой замков, петель и запорных элементов в комплекте с 2 и 4 классами запорных и запирающих устройств, ручками, козырьками и другими металлическими элементами.

сертор ЗАО «ДВРС»  
**И.П. Фёдоров**

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.00018.0017001  
Срок действия с 24.12.2014 по 23.12.2017

Орган по сертификации: пер. № РОСС RU.00018.0017001 (ИМБИ ПРОДУКЦИОННОЕ ООО "ПромТас", 11779, город Москва, улица Профсоюзная, дом 91А, офис 421, телефоны +7(495)1342488, факс +7(495)1342488, адрес электронной почты [info@imbi.ru](mailto:info@imbi.ru)).

ПРОДУКЦИЯ: Двери системы общего назначения, с маркировкой «ДС», ТУ 5242-001-25481184-2014.  
Серийный номер: 51 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 5242-001-25481184-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Двери Маркет»  
Адрес: 141902, Московская область, г.Клин, ул. Манюшино, д. 33, офис 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ООО «Двери Маркет»  
Адрес: 141902, Московская область, г.Клин, ул. Манюшино, д. 33, офис 2.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 202.53143.2014 от 27.11.2014 г., Национального лаборатория Объектов с сертифицированной идентификацией «СЕРТИР», регистрационный № РОСС RU.00018.0017001 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 127131, город Москва, улица Пятов Фрунзе, дом 18, корпус 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система сертификации: 3.

Руководитель органа: **А.А. Дегтярев**  
Исполнитель: **Г.Г. Грош**

Сертификат не действует при изменении сертификата

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОМПЕТЕНТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА РАБОТОУСТРОЙСТВО И ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ**  
Федеральный центральный орган исполнительной власти в области метрологии, стандартизации и сертификации

№, № 4576  
от 25.12.2014 г.

**УДОБЕРЖАНИЕ**  
Заказчик: с/заказчик: фирма Ф457  
объект: строительство объектов в г.Видном Московской области

И.П. Фёдоров

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 180**

1. **Исполнительные документы:** Двери системы общего назначения, с маркировкой «ДС».
2. **Организация-исполнитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141902, Московская область, г. Клин, ул. Манюшино, д. 33, офис 2.
3. **Получатель, заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Двери-Маркет», 141902, Московская область, г. Клин, ул. Манюшино, д. 33, офис 2.
4. **Предметные материалы:**
  - ТУ 5242-001-25481184-2014 «Двери системы общего назначения».
  - Проектная документация государственного заказчика ООО «Федеральный центральный орган исполнительной власти в области метрологии, стандартизации и сертификации» № РОСС RU.00018.0017001 от 24.06.2014 г.
5. **Объект крепления:** продукция для использования в наружных и внутренних железобетонных стенах, кирпичных стенах, облицованных в архитектурных целях с покрытием.

И.П. Фёдоров

Blank lined area for notes, consisting of 25 horizontal blue dotted lines.



ООО «Двери-Маркет», г. Москва  
Производство стальных дверей с 2000 года.

Приём заказов, консультации: **+7 (495) 220-22-88**

Звонок по России бесплатно: **8 (800) 5555-3-66**